

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 13/1

от 27 октября 2017 года

х. Клетский

**«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории
Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального
района» в новой редакции**

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Кодексом Волгоградской области об административной ответственности, Законом Волгоградской области «О защите зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской области», сельская Дума Клетского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства и озеленения территории Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района (приложение).

2. Признать утратившими силу решения сельской Думы Клетского сельского поселения от 19.10.2015г № 14/1. «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Клетского сельского поселения», от 01.12.2015г. № 16/5. «О внесении дополнений в решение сельской Думы Клетского сельского поселения № 14/1 от 19.10.2015г. «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Клетского сельского поселения в новой редакции»; от 18.01.2016 №1/2 «О внесении дополнений в решение сельской Думы Клетского сельского поселения № 14/1 от 19.10.2015г. «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Клетского сельского поселения в новой редакции»; от 29.02.2016 №3/1 «Об одобрении проекта решения «О внесении изменений в решение сельской Думы Клетского сельского поселения № 14/1 от 19.10.2015г. «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Клетского сельского поселения в новой редакции»; от 07.04.2016 №6/2 «О внесении изменений в решение сельской Думы Клетского сельского поселения № 14/1 от 19.10.2015г. «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Клетского сельского поселения в новой редакции».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.

И.о. главы администрации Клетского
сельского поселения



Л.Ю. Мещерякова

Правила благоустройства и озеленения территории Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района

1. Общие положения

1. Правила благоустройства территории Клетского сельского поселения (далее по тексту – Правила) разработаны на основании Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 и устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, порядок сбора и вывоза отходов, правила по организации благоустройства территории Клетского сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

2. Действие настоящих Правил не распространяется на вопросы охраны зеленых насаждений; содержания и работы кладбища. Указанные вопросы регламентируются соответствующими нормативными правовыми актами, утвержденными Решением сельской Думы и администрации Клетского сельского поселения, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, Среднеахтубинского муниципального района.

3. В настоящих Правилах используются понятия:

- **вещные права** – право собственности, а также, в частности, право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом;
- **благоустройство** – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания для жителей муниципального образования, поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования;
- **содержание и уборка территорий** – виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отходов

деятельности физических и юридических лиц, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

- **домовладелец** – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве собственности или иного вещного права;
- **прилегающая территория** - участок территории, непосредственно примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.
- **территория общего пользования** - прилегающая территория и другая территория (парки, скверы, рощи, сады, бульвары, площади, улицы и т. д.);
- **место временного хранения отходов** - участок земли, обустроенный в соответствии с требованиями законодательства, контейнерная площадка и контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых и других отходов;
- **производитель отходов** - физическое или юридическое лицо, образующее отходы в результате жизненной и производственной деятельности человека;
- **несанкционированная свалка** - несанкционированное размещение (складирование) бытовых, строительных или производственных отходов, а также грунта, образовавшихся в результате хозяйственной деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 квадратных метров и (или) объемом свыше 30 кубических метров;
- **отведенная территория** - часть территории города, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, принадлежащая физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на правах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- **свалочный очаг** – скопление отходов (мусора), возникшее в результате самовольного (несанкционированного) размещения, объемом до 30 кубических метров и (или) на площади до 50 квадратных метров;
- **дворовая территория(придомовая)** - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц; на дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, контейнерные площадки, места для отдыха, сушки белья, дворовые туалеты, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;
- **детская (игровая) площадка** – предметно-пространственная среда, предназначенная для времяпровождения детей широкого возрастного диапазона, содержащая нормируемый комплекс функциональных элементов благоустройства;
- **элементы благоустройства** – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства и приспособления, ограждения, поверхности и покрытия, растительность, функциональное оборудование, произведения монументального искусства, а также сооружения (в том числе некапитальные, нестационарные и временные) и малые архитектурные

формы, используемые для оформления, пластической организации пространства и обеспечения эксплуатации объекта благоустройства по функциональному назначению. Элементами благоустройства не являются сооружения и малые архитектурные формы, отнесенные к самостоятельным объектам благоустройства;

- **коммунально-бытовое оборудование** (далее - КБО) – емкости, предназначенные для сбора случайного и бытового мусора, устанавливаемые на объектах общего пользования (урны, баки и малогабаритные контейнеры объемом до 0,5 куб. м), может быть стационарным и мобильным;

- **объекты благоустройства** - земельные участки и иные объекты недвижимости, специализированные площадки (детские, спортивные, площадки для выгула и дрессировки животных, контейнерные площадки для сбора отходов, открытые автостоянки); некапитальные нестационарные строения и сооружения, используемые в качестве объектов торговли (такие как палатки, киоски, павильоны, навесы, тонары, уличные холодильники, лотки, оборудование для продажи прохладительных напитков), размещения рекламы и информации (рекламные щиты, уличные цифровые мониторы, информационные доски, тумбы, объемные конструкции), бытового обслуживания и сферы услуг, в том числе платежные терминалы, банкоматы, телефонные будки, уличные туалеты; некапитальные гаражи; элементы обустройства дорог и линейных объектов, такие как опоры контактных сетей электротранспорта, освещения, электросетей, шкафы питания, водоразборные колонки, люковое хозяйство подземных инженерных сетей, остановочные павильоны общественного пассажирского транспорта;

- **домовые знаки** – аншлаги (указатель наименования улицы, площади, проспекта), номерной знак (указатель номера дома и корпуса), указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Волгоградской области и муниципальных правовых актах Администрации Среднеахтубинского муниципального района и Клетского сельского поселения.

4. Правилами вменяется владельцам земельных участков и предприятий независимо от их подчиненности и форм собственности, систематическая санитарная очистка, уборка и содержание в образцовом порядке:

- территорий предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- прилегающих территорий;
- земельных участков;
- элементов внешнего благоустройства, включая улицы, площади, проезды, дворы, подъезды, площадки для сбора твердых бытовых отходов и других территорий населенных пунктов;

- жилых, административных, социальных, промышленных, сельскохозяйственных и торговых зданий, спортивных комплексов, скверов, парков;

- оград, заборов, газонных ограждений, реклам, рекламных установок, вывесок, витрин, выносных торговых точек, павильонных остановок пассажирского транспорта, памятников, знаков регулирования дорожного движения, средств сигнализации;

- уличного освещения, опорных столбов, парковых скамеек, урн, аншлагов и домовых номерных знаков, остановок общественного транспорта, мемориальных досок, радиотрансляционных устройств, антенн, трансформаторных и газораспределительных пунктов;

- лесополос, полевых дорог, полевых станков и мест содержания техники, производственных участков иных мест производственного, культурного, социального назначения;

- путепроводов, водоотводных сооружений, прочих инженерно-технических и санитарных сооружений и коммуникаций.

5. Координацию деятельности служб в области благоустройства, очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка в поселении осуществляет Администрация Клетского сельского поселения (далее - Администрация поселения).

6. Правила подлежат обязательному исполнению на всей территории поселения. За неисполнение Правил граждане, руководители организаций, должностные лица несут ответственность в соответствии с Федеральными законами и законами субъекта.

2. Общие требования по уборке территории Клетского сельского поселения

1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и порядком сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, утверждаемых Главой Клетского сельского поселения. Организацию уборки иных территорий осуществляет Администрация поселения, по договорам со специализированными организациями.

2. Конструкция, техническое оснащение, эксплуатация и содержание объектов благоустройства, в случае, если это установлено государственными стандартами, техническим условиями, строительными и санитарными нормами, нормативными правовыми актами Российской Федерации или Волгоградской области, должны отвечать установленным требованиям.

3. Не допускается нарушение установленных настоящими Правилами, нормативными актами Клетского сельского поселения, отраслевыми регламентами и иными документами требований к выполнению работ по благоустройству, содержанию и уборке, в том числе повлекшее к загрязнению территории поселения.

4. Ответственными за содержание объектов в чистоте, согласно настоящим Правилам, и соблюдение установленного санитарного порядка являются:

- на предприятиях, организациях и учреждениях их руководители, если иное не установлено внутренним распорядительным документом;
- на объектах торговли, оказания услуг – руководители объектов торговли, оказания услуг;
- на незастроенных территориях – владельцы земельных участков;
- на строительных площадках – владельцы земельных участков или руководители организации-подрядчика;
- на территориях, домовладений и прилегающих к ним территориях, прочих объектах и прилегающих к ним территориях, собственники домовладений, объектов;
- на прилегающей к объекту территории – собственник объекта.

6. Лица, являющиеся собственниками (владельцами) жилых и нежилых объектов, производят систематическую уборку на объектах и прилегающих к ним территориях со своевременным вывозом мусора, а в зимнее время – снега в специально отведенные места в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления.

7. Границы уборки прилегающих территорий:

- Территории, прилегающие к объектам коммунального назначения (насосные, газораспределительные объекты, электрические подстанции, котельные и т.д.) - 25 метров от границ объекта. Если ближе 25 метров от границ объекта проходит дорога - до оси дороги;

Гаражи, хозяйственные постройки в зоне жилой застройки населенных пунктов: на площади в радиусе до 15м. Если ближе 15 метров от границ объекта проходит дорога - до оси дороги;

- Линии электропередач 0,4 кВт: вокруг опор в радиусе 2м;
- Воздушные теплотрассы или высоковольтные линии электропередач: вдоль их прохождения по 5м в каждую сторону от теплотрассы или проекции крайнего провода;

- Территории, прилегающие к социальным, административным, промышленным, рекреационным, торговым и прочим зданиям, строениям и сооружениям, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности - 25 метров от границ объекта. Если ближе 25 метров от границ объекта проходит дорога - до оси дороги;

- Территории, прилегающие к школам дошкольным учреждениям, иным учебным заведениям, индивидуальным жилым домам - 15 метров от границ объекта. Если ближе 15 метров к границам объекта проходит дорога - до оси дороги;

- Уборку и очистку остановочных автобусных остановок, территорий диспетчерских пунктов рекомендуется обеспечивать организацией, эксплуатирующей данные объекты, в радиусе 10м;

- Обочины автомобильных дорог федерального и регионального значения – в пределах границ полосы отвода;

• Уборка и очистка канав, труб дренажей, предназначенных для отвода талых, дождевых и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневых канализаций и колодцев производится соответствующими предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения; во дворах - домовладельцами, застройщиками; на территориях предприятий и организаций - предприятиями и организациями. Ведомственные водоотводные сооружения обслуживаются дорожными организациями соответствующих ведомств.

8. Каждая организация любой формы собственности обязана оградить производственные сооружения от жилых кварталов, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организации.

9. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

10. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок производится лицами, обязанными обеспечивать уборку данной территории (собственниками, землевладельцами, землепользователями, арендаторами).

11. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости.

12. На территориях охранных зон и зон эксплуатационной ответственности электро-, газо-, водо- и теплосетей и иных инженерных сетей, а также территорий, прилегающих к насосным станциям, трансформаторным и распределительным подстанциям и иным зданиям и сооружениям коммунальной и инженерной инфраструктуры, организацию и производство уборочных работ, включая покос сорной растительности, осуществляют собственники и владельцы указанных инженерных сетей.

3. Уборка территории

Клетского сельского поселения в весенне-летний период

1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

2. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки корректируются Администрацией поселения.

3. Работы по летней уборке территории предусматривают очистку территорий от пыли и грязи, профилактику и устранение мелких повреждений дорожного покрытия, уход и подготовку водоотводных сооружений к зиме, обеспечение стока поверхностных вод с проезжей части

дорог и тротуаров, очистку от минерального противогололедного материала (песка).

4. Прилотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

5. Работы по уборке тротуаров, остановочных пунктов пассажирского транспорта выполняются ежедневно в период наименьшей интенсивности движения пешеходов.

6. На искусственных (мостовых) сооружениях на автомобильных дорогах по мере необходимости производится очистка тротуаров и проезжей части от грязи и посторонних предметов на ширине 1 м.

7. При необходимости производятся работы по очистке и мойке ограждений на мостах (путепроводах) и подходах (по 18 м с каждой стороны моста), очистке от грязи и мусора лестничных сходов, очистке перил от грязи, окраске перил полимерными материалами, окраске ограждений с нанесением вертикальной разметки.

8. На основных улицах, проездах не допускаются на проезжей части, тротуарах, осевых, разворотных кольцах наличие смета и случайного мусора, «стоячей» воды на проезжей части; подметание дорог без предварительного смачивания дорожного полотна; засорение в процессе уборки газонной части различным мусором.

9. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли, мелкого бытового мусора; сбор крупногабаритного мусора, осуществляются механизированным способом или вручную их владельцами. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего дня.

10. Уборка, мойка и поливка дорожных покрытий, тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производятся силами организаций и домовладельцев.

11. Организационными и домовладельцами на своих земельных участках, прилегающих и закрепленных территориях проводится систематическая борьба с сорной растительностью, в том числе растениями, вызывающими аллергическую реакцию у населения.

12. По Распоряжениям Администрации сельского поселения в данный период производятся общественно-санитарные дни, экологические месячники (декадни) и субботники по очистке территорий.

13. В период листопада сгребание опавшей листвы с газонных частей улиц и дворовых территорий и ее вывоз в течение суток с момента производства работ организуют лица, ответственные за организацию уборки.

14. Физические лица на придомовых и юридические лица на территориях подлежащих уборке обязаны систематически производить своевременную обрезку ветвей деревьев в радиусе 1 метра, закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов, мешающих проходу пешеходов по тротуарной дорожке, а так же проезду автомобилей по проезжей части. Организации ответственные за токонесущие провода обязаны производить своевременную обрезку ветвей деревьев в охранной зоне (в радиусе 1 метра) токонесущих проводов.

4. Уборка территории

Клетского сельского поселения в осенне-зимний период

1. Уборка территории муниципального образования в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку проезжей части и тротуаров разрешенными к применению противогололедными материалами.
2. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения зимней уборки корректируются Администрацией поселения.
3. Лица, отвечающие за уборку территорий в зимний период, в срок до 1 октября обеспечивают завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.
4. В срок до 1 ноября Администрация поселения определяет и готовит места для размещения убираемого снега.
5. Владельцы коммунальной техники в срок до 1 ноября проводят мероприятия по подготовке техники к работе в зимний период.
6. Технология и режимы производства уборочных работ на тротуарах, дворовых территориях и на проезжей части улиц, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
8. К первоочередным операциям зимней уборки относятся обработка проезжей части дорог противогололедными материалами, сгребание и подметание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза, выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок поселенческого пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.
9. К операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз), зачистка дорожных лотков после удаления снега, скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований (наледей). В случае получения от метеослужб заблаговременного предупреждения об угрозе снегопада или возникновения гололеда до начала выпадения осадков может проводиться превентивная обработка проезжей части дорог, крутых спусков и подъемов, мостовых сооружений технологическими материалами (реагентами).
10. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц: крутые спуски и подъемы, мосты, перекрестки, светофорные объекты, остановки общественного пассажирского транспорта, лестничные сходы, затем - тротуары. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков производится сплошная обработка проезжей части улиц и дорог на всю ширину проезжей части.
11. На участках дорог, подверженных обледенению (крутые спуски и подъемы, мосты, транспортные развязки), размещаются контейнеры с аварийными запасами твердых противогололедных материалов.
12. Тротуары, дворовые территории и проезды очищаются от снега и наледи до асфальта. Тротуары, выполненные из модульных бетонных покрытий (тротуарной плитки), необходимо очищать от наледей без применения песчано-соляной смеси и инструментов для скалывания льда.

13. Появившиеся снег и наледь на проезжей части дорог убираются незамедлительно - на основных улицах, затем - на второстепенных улицах. При непрекращающемся снегопаде специализированная организация на основании муниципального заказа обеспечивает непрерывную работу снегоуборочной техники.

14. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой массы на дорожном полотне 2,5-3 см. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей.

15. Снег, счищаемый с проезжей части улиц, площадей, проездов и т.п., а также с тротуаров и остановок общественного транспорта, сдвигается в прилотовую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы. При формировании снежных валов запрещается перемещение снега на тротуары и газоны.

16. Формирование снежных валов при очистке дорог не допускается на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов; на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; на тротуарах.

17. В снежных валах должны быть устроены разрывы: на пешеходных переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки; на пешеходных переходах, не имеющих разметки, - на ширину не менее 5 м; на остановках поселенческого пассажирского транспорта - на ширину 50 м.

18. Снегоуборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках и остановочных пунктах поселенческого пассажирского транспорта производятся после уборки проезжей части дорог.

19. Снег с тротуаров и пешеходных дорожек убирается на обочину с растительностью или по краю тротуара в сторону проезжей части дороги с соблюдением следующих условий: складирование снега по краю проезжей части допускается только в случае, если тротуар или пешеходная дорожка составляет в ширину менее 2 м и снег не будет препятствовать движению транспорта; снежные валы, образуемые в результате уборки снега, прерываются через каждые 5 метров на ширину не менее ширины совковой лопаты для обеспечения стока талых вод; на пересечении пешеходных дорожек, тротуаров, напротив подъездов жилых зданий оставляются широкие проходы.

20. В скверах, парках, на площадях и т.п. допускается временное складирование снега, не загрязненного химическими реагентами, на территории газонов - при условии сохранности зеленых насаждений и оттока талых вод.

21. Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод и сохранность зеленых насаждений.

22. Вывоз снега с улиц, площадей, проездов и т.п. осуществляется на специально подготовленные площадки («сухие» снегосвалки). Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной вывоз от остановок поселенческого пассажирского транспорта, пешеходных переходов, мостов, въездов на территорию больницы и других социально значимых объектов и вывоз снега от прочих объектов. Время для вывоза снега и зачистки прилотовой зоны с основных улиц не может превышать трех дней, с второстепенных улиц - пяти дней. Организацию уборки и благоустройства мест временного складирования снега после снеготаяния осуществляет специализированная организация на основании муниципального заказа.

23. Владельцы обеспечивают своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек с последующим их вывозом.

23.1. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от ледяных наростов производится по мере их образования. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления слоем более 30 см.

23.2. Перед сбросом снега, а также в местах образования сосулек проводятся мероприятия, обеспечивающие безопасность пешеходов, в том числе ограждение участка яркими лентами.

23.3. При сбрасывании снега с крыш, балконов должны быть приняты меры по обеспечению сохранности деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, светофорных объектов, дорожных знаков и пр.

24. Удаление на дорогах наледей, появившихся в результате аварий на подземных инженерных водонесущих сетях производится незамедлительно организацией, ведущей аварийно-восстановительные работы. В случае непринятия мер по ликвидации наледных образований в целях обеспечения безопасности дорожного движения указанные работы производятся Администрацией поселения, с составлением актов выполненных работ для последующего предъявления претензий по возмещению затрат.

При устранении аварийных ситуаций на коммуникациях восстановление мест разрытий производится в зимнем варианте в течение 5 дней.

25. На улицах, площадях, проездах и т.д. с односторонним движением транспорта, в том числе на трассе с разделительной полосой, прилотовые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

26. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны очищаться от снега, наледи организацией, производящей уборку проезжей части.

27. Химические реагенты для таяния снега разрешается применять в случаях, когда в силу погодных условий применение обычных (минеральных) средств для удаления наледи малоэффективно (в таких местах, как ступени лестниц, пандусы, другие подобные сооружения.).

28. Химические реагенты на проезжей части улиц и дорог используются в необходимых минимальных количествах.

29. Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

29.1 применять техническую соль, пепел, золу или зольные образования в качестве противогололедного реагента на тротуарах, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

29.2 осуществлять роторную переброску и перемещение снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

29.3 сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб;

29.4 скапливать смесь реагентов и подтаявшего снега в зоне остановок общественного транспорта и других местах;

29.5 складировать снег на газонных частях разделительных полос;

29.6 вывозить смесь реагентов и подтаявшего снега в не установленные для этих целей места.

5. Содержание объектов благоустройства территории

1. Чистота на объектах общего пользования, дворовых территориях, в местах массового пребывания людей обеспечивается собственниками (владельцами) в течение всего дня.

2. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления собственниками (владельцами) устанавливается уличное коммунально-бытовое оборудование (далее КБО). Элементы уличного КБО должны быть удобными в использовании и очистке, гигиеничными, гармонирующими с общим оформлением объекта благоустройства. Их размещение не должно создавать помех передвижению пешеходов, проезду инвалидов и детских колясок.

КБО в обязательном порядке устанавливается в парках, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового пребывания людей, на улицах, на остановках пассажирского транспорта, у входа в объекты торговли, сферы услуг и бытового обслуживания собственниками (владельцами) указанных объектов. Конфигурация и емкость КБО определяется в зависимости от места размещения и предполагаемой интенсивности использования.

3. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий муниципального образования - не более 100 м.

4. На остановках пассажирского транспорта КБО устанавливается в количестве не менее одной единицы емкостью 40-50 литров.

5. У входов в объекты торговли, сферы услуг и бытового обслуживания собственниками и владельцами данных объектов устанавливаются урны (не менее одной). При наличии нескольких входов в один торговый объект, урнами оборудуется каждый вход. Урны должны находиться с наружной стороны входа (на улице); допускается выставление незакрепленных урн на время работы объекта торговли, сферы услуг и бытового обслуживания.

6. Установка уличного КБО и его очистка осуществляется собственниками (владельцами) объектов благоустройства.

6.1 Очистку мусорных урн, установленных у входов в здания (сооружения) и в границах объектов благоустройства территорий, обеспечивают собственники (владельцы) по мере заполнения, но не реже одного раза в день.

6.2 Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, обязаны очищать и промывать собственники и владельцы остановок, а урны, установленные у объектов торговли, сферы услуг и бытового обслуживания, - указанные организации.

6.3 Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Покраска урн производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год (до 20 апреля).

7. Вывоз скола асфальта (бита) и грунта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы непосредственно в процессе выполнения работ.

8. Вывоз порубочных остатков после сноса и обрезки деревьев осуществляется организациями, производящими работы в течение 2 суток.

9. Пни, оставшиеся после вырубki сухостойных, аварийных деревьев, удаляются в течение одного месяца.

10. В зимний период при температуре ниже -10°C работы по фрезерованию и корчевке пней не проводятся.

11. Упавшие вследствие возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации деревья должны быть удалены собственниками и владельцами соответствующих территорий:

- с проезжей части дорог и от линий электропередач - в течение 2 часов с момента обнаружения,
- с тротуаров, от фасадов жилых и производственных зданий - в течение суток с момента обнаружения,
- с других территорий - в течение 2 суток с момента обнаружения.

12. Деревья, упавшие в охранной зоне инженерных сетей вследствие возникновения аварийной (чрезвычайной) ситуации, должны быть удалены в течение трех часов собственниками или владельцами инженерных сетей.

13. Мойка автомобильного транспорта и иных транспортных средств должна осуществляться в специально оборудованных для этих целей автомоечных комплексах.

14. Предприятия автомобильного и иного городского наземного пассажирского транспорта обязаны выпускать на линию транспортные средства в чистом виде. Кузов, окна и колеса транспортного средства должны быть очищены от пыли и грязи.

15. Содержание и уборка садов, скверов, парков, охрана зеленого фонда, находящихся в собственности организаций, домовладельцев либо на прилегающих территориях, производятся силами и средствами этих организаций, домовладельцев самостоятельно или по договорам со специализированными организациями. Контроль осуществляет Администрация поселения.

16. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5x5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

17. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций.

18. Администрация Клетского сельского поселения может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

Пятница является днем санитарной уборки и благоустройства населенных пунктов Клетского сельского поселения.

19. На территории поселения запрещается:

- вывозить и выгружать все виды отходов в не отведенные для этой цели места, закапывать отходы в землю;
- сжигать все виды отходов на улицах, площадях, в скверах, парках, на бульварах, во дворах индивидуальных домовладений и многоквартирных жилых домов, на территориях организаций;
- загрязнять улицы при перевозке мусора, сыпучих и жидких материалов на подвижном составе, осуществлять перевозку мусора, сыпучих и жидких материалов без средств (приспособлений), предотвращающих загрязнение улиц;
- выбрасывать мусор из автомобилей;
- сорить на улицах, площадях и других местах общего пользования, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;
- загрязнять территории общего пользования бытовыми и промышленными отходами, в том числе отходами жизнедеятельности домашних животных;
- выбрасывать и сметать мусор на проезжую часть улиц, загрязнять полотно проезжей части при осуществлении выезда подвижного состава с грунтовых дорог, строительных площадок и т.д.;
- выбрасывать мусор с крыш, из окон, балконов (лоджий) зданий;
- устанавливать в качестве уличного коммунально-бытового оборудования приспособленной тары (коробки, ящики, ведра и т.п.);
- складировать скол асфальта (фала) и грунта на озелененных территориях, в том числе на газонной части тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий;
- складировать органические отходы после сноса и обрезки деревьев на проезжей части улиц и тротуарах;
- складировать строительные материалы на территориях общего пользования, а также вне специально отведенных мест;
- мыть автомашины и другие транспортные средства у водоразборных колонок, в открытых водоемах и на их берегах, на

площадях, в скверах, парках и в иных неустановленных местах; стирать белье у водоразборных колонок и в открытых водоемах;

- производить сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности и в водные объекты, выпускать канализационные стоки открытым способом на тротуары, проезжую часть дорог и в ливневую канализацию;

- размещать объекты торговли, временные и сезонные сооружения на проезжей части дорог;

- размещать объекты торговли, временные и сезонные сооружения (кроме предназначенных для обеспечения пассажирских перевозок) на тротуарах, газонной части улиц, скверов, парковой и лесной зоны без согласования в установленном порядке;

- складировать около торговых точек тару, запасы товаров, производить торговлю без специального оборудования;

- оставлять на улицах тару и остатки некондиционного или нереализованного товара от нестационарных торговых точек;

- выгуливать животных в парках, скверах, бульварах, на детских площадках и стадионах в нарушение установленного порядка;

- выжигать сухую растительность;

- устанавливать малые архитектурные формы и элементы внешнего благоустройства без согласования, а также в нарушение установленного порядка;

- обустраивать выгребные ямы на объектах общего пользования;

- наносить на фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и сооружений (в том числе кровли, ограждения, защитные решетки, окна, балконы, лоджии, двери, карнизы, водосточные трубы, информационные таблички и др.) надписи и графические изображения (граффити) в нарушение установленного порядка;

- движение, остановка и стоянка автотранспортных средств на тротуарах, газонах, детских площадках и спортивных площадках;

- оставление транспортных средств без кузовных деталей и элементов ходовой части, навесных, прицепных и подвесных элементов вне специально отведенных мест, предназначенных для стоянки автотранспорта, в том числе на придомовых территориях индивидуальных и многоквартирных домов;

- стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест, препятствующая осуществлению работ по уборке и содержанию проезжей части улиц;

- повреждение и уничтожение малых архитектурных форм;

- самовольная установка технических средств организации дорожного движения (шлагбаумы, ограждения, дорожные знаки и т.д.);

- нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов) в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан;

- оставление на месте поломки транспортных средств, слив бензина и масла в местах массового отдыха граждан;
- движение своим ходом машин и механизмов на гусеничном ходу на дорогах с асфальтовым покрытием.

6. Размещение афиш, объявлений, плакатов и других материалов информационного и агитационного характера, содержание рекламных конструкций

1. Размещение афиш, объявлений, плакатов и других материалов информационного и агитационного характера осуществляется только в специально отведенных местах. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории населенного пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044.

2. Работы по удалению афиш, объявлений, плакатов и других материалов информационного и агитационного характера, размещенных в не предназначенных для этого местах, обеспечиваются собственниками (владельцами) объектов, на которых они размещены.

3. Собственники и владельцы протяженных или удаленных объектов, таких как опоры электросетей, транспорта, освещения, рекламных конструкций и т.п., обязаны регулярно (не реже 1 раза в неделю) проводить осмотр имущества и очистку его от объявлений и других материалов информационного и агитационного характера; допускается оборудование объектов приспособлениями, препятствующими размещению объявлений и других материалов информационного и агитационного характера.

4. Очистка остановочных павильонов от объявлений и других материалов информационного и агитационного характера производится одновременно с уборкой территории.

5. Запрещается размещать афиши, объявления, листовки, плакаты, трафаретные надписи и другие информационные сообщения на зданиях, опорах освещения, деревьях, остановочных павильонах, ограждениях дорог и тротуаров, тротуарных покрытиях и других объектах, не предназначенных для этой цели.

6. Ответственность за несанкционированное размещение афиш, объявлений, листовок, плакатов, трафаретных надписей и других информационных сообщений несет лицо, указанное в тексте материалов агитационного и информационного характера.

7. Владелец рекламной конструкции обязан:

7.1. после окончания работ по установке (демонтажу) рекламной конструкции в течение 7 дней привести территорию (газон, твердое покрытие) непосредственно прилегающую к рекламоносителю, в благоустроенный вид.

7.2. не допускать повреждения газонов, деревьев, кустарников и тротуарного покрытия при обслуживании рекламной конструкции.

7.3. обеспечить надлежащий внешний вид рекламной конструкции, а также содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию в радиусе 10 метров в благоустроенном виде (покос травы и сорной растительности).

8. В случаях отклонения рекламной конструкции от вертикали, динамических колебаний рекламной поверхности конструкции, сильной деформации конструкции, механических повреждений, нарушений анкерных креплений стойки рекламной конструкции, выявления иных недостатков которые могут создать угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, а также повреждения имущества третьих лиц - немедленно устранить существующие недостатки и привести рекламную конструкцию в надлежащее состояние.

9. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, в том числе на дорожном ограждении, не допускается.

10. Рекламные конструкции должны содержаться в надлежащем состоянии, без ухудшения внешнего вида на протяжении всего периода эксплуатации.

11. Ответственность за содержание рекламных конструкций в ненадлежащем состоянии, за нарушение требований к внешнему виду средств наружной рекламы, за организацию и осуществление комплекса работ по помывке, покраске средств наружной рекламы, а также по устранению разрывов рекламных полотен, нарушений целостности каркасов (оснований фундаментов, опор и т.п.) рекламных конструкций и за другие нарушения настоящих Правил возлагается на владельцев рекламных конструкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами Ростовской области, другими нормативно-правовыми актами.

14. Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту, окраске, замене ветхого баннера рекламных конструкций определяются исходя из существующего состояния рекламных конструкций:

- владельцами рекламных конструкций;
- органом местного самоуправления на территории которого расположена рекламная конструкция;
- отделом по контролю за торговлей и защите прав потребителей Администрации Среднеахтубинского муниципального района.

15. Ежегодно, весной (не позднее 10 апреля) рекламные конструкции тщательно осматривают, заменяют изношенные элементы (детали) и крепления новыми. Поверхности очищают от грязи, металлические детали - от ржавчины и старой краски и окрашивают.

16. В течение года проводятся постоянный (не реже 2 раз в месяц) осмотр рекламных конструкций, своевременный ремонт и замена ветхих баннеров и элементов креплений.

7. Содержание территорий объектов строительства

1. Строительные площадки, объекты производства строительных материалов (растворные узлы и др.) оборудуются ограждением по периметру участка, отведенного под строительство.

2. Ограждение строительной площадки должно быть оборудовано в соответствии с установленным государственным стандартом и иметь

опрятный внешний вид: очищено от грязи, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Повреждение ограждения застройщик (при отсутствии застройщика - собственник (владелец) объекта строительства) обязан устранить в течение суток с момента его обнаружения.

3. Застройщик обеспечивает при производстве работ сохранность действующих подземных коммуникаций, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства; ликвидирует произведенные при осуществлении работ разрушения и повреждения дорожных покрытий, тротуаров, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства.

4. Во избежание загрязнения прилегающих улиц и проездов застройщик обязан обеспечить твердое покрытие подъездных путей к строительной площадке, обмыв колес и кузовов автотранспорта при выезде со строительных площадок (мест производства работ).

5. Собственник (владелец) обеспечивает уборку и содержание территории, прилегающей к объекту строительства, реконструкции или ремонта, а также содержание территории законсервированного объекта строительства (долгостроя). После окончания строительных работ собственник (владелец) объекта строительства обеспечивает восстановление поврежденного покрытия внутриквартальных проездов, используемых при строительстве и подвозе строительных материалов.

6. При производстве строительных работ запрещается:

- складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест (за пределами строительной площадки);
- спуск строительных отходов и мусора с высоты строящегося здания, без применения защитных средств (мусоропроводов);
- загрязнение прилегающей территории к строительной площадке в процессе производства строительных работ, в том числе загрязнение подъездных путей колесами автотранспорта;
- устройство ограждений вне территории строительной площадки.

8. Порядок эксплуатации и прокладки (ремонта) подземных коммуникаций и осуществления иных видов земляных работ

1. Собственники (владельцы) подземных инженерных сетей обеспечивают их содержание в исправном состоянии, своевременное устранение аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации подземных инженерных сетей, регулярную уборку территории в охранных зонах и зонах эксплуатационной ответственности подземных инженерных сетей и трубопроводов; несут ответственность за техническое состояние и ремонт инженерных сетей и при обнаружении провалов над подземными инженерными сетями, связанных с нарушением их эксплуатационного технического состояния (проседание грунтов и оснований в результате некачественного уплотнения или вымывания грунтов или материалов на участках обратной засыпки траншей, колодцев, котлованов при прокладке и

ремонте участков сетей), незамедлительно принимают меры по обеспечению безопасности дорожного движения в районе провала и устранению деформации.

2. Работы по прокладке (ремонту) подземных инженерных сетей осуществляются на основании письменного разрешения, выдаваемого Администрацией Клетского сельского поселения.

3. До начала и в период выполнения работ по прокладке (ремонту) подземных инженерных сетей исполнитель работ ограждает место разрытия защитными барьерами, оборудованными в соответствии с действующими нормами; предусматривает установку освещения на весь период работ, в темное время суток - освещение ограждения сигнальными лампами красного цвета.

4. Разработка грунта в траншеях, в случае пересечения ими различных подземных инженерных сетей, допускается только в присутствии представителей собственников (владельцев) вскрываемых подземных инженерных сетей.

5. В случае повреждения смежных или пересекаемых подземных инженерных сетей их восстановление производится силами и за счет исполнителя производимых работ в сроки и с условиями, согласованными с собственником (владельцем) поврежденных инженерных сетей.

6. По окончании работ засыпка траншеи (котлована) в месте выполнения работ осуществляется за счет организации или физического лица, являющихся заказчиком на прокладку (ремонт) подземных инженерных сетей.

7. Засыпка траншеи (котлована) на пересечениях с проезжими частями дорог и тротуарами производится на всю ее глубину песчаным грунтом, отсевом щебня либо аналогичным местным материалом, с послойным уплотнением.

8. В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями засыпка траншеи (котлована) производится в присутствии представителей собственников (владельцев) соответствующих инженерных сетей. Собственники (владельцы) смежных или пересекаемых подземных инженерных сетей своевременно извещаются исполнителем работ о времени и месте их проведения.

9. Окончание работ по прокладке (ремонту) подземных инженерных сетей завершается благоустройством территории, выполняемым исполнителем работ.

10. При проведении работ, связанных с повреждением асфальтового или плиточного покрытия, собственники (владельцы) подземных инженерных сетей в течение 3 лет обязаны устранять возникающие деформации и повреждения, связанные с некачественным проведением благоустройства места разрытия.

11. При производстве всех видов земляных работ запрещается:

- засыпать грунтом и строительным материалом деревья, кустарники, газоны, крышки колодцев подземных инженерных сетей, водосточные решетки, тротуары;

- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы внешнего благоустройства;
- временно складировать изъятый грунт на тротуарах без подстилающих материалов;
- оставлять неиспользованный грунт и строительный мусор после окончания работ.

9. Порядок оборудования и содержания специализированных площадок

1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования представлено играми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 1 Приложения № 1 к настоящим Правилам).

2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного (до 3 лет), дошкольного (от 3 до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и дошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

4. Площадки детей дошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв.м.

5. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

6. Детские площадки размещаются на дворовых территориях, территориях детских дошкольных учреждений и школ, объектах рекреационного назначения (парках, скверах).

7. Во избежание смыва песчаного покрытия атмосферными осадками детские площадки устраиваются при отсутствии уклона рельефа.

8. Нормируемый перечень элементов благоустройства на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, ограждение.

9. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует устраивать в местах расположения игрового оборудования и других зонах, предусматривающих возможность падения детей.

10. Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов разворотных площадок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

11. Содержание детских площадок осуществляется собственниками площадок или земельных участков, на которых они расположены. Содержание, помимо уборки территории, предполагает регулярный осмотр игрового оборудования и обеспечение эксплуатационной надежности имеющихся функциональных элементов.

12. При оборудовании детских (игровых) площадок запрещается:

- асфальтирование территории площадки;
- организация подходов к детским площадкам со стороны транзитных проездов и улиц с интенсивным движением транспорта.

13. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

14. Спортивные площадки оборудуются на домовых и обособленных территориях, а также территориях учебных заведений. В случае размещения спортивной площадки на внутриквартальной территории удаленность от жилых домов определяется в зависимости от шумовых характеристик площадки, при этом минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов должно составлять не менее 20 м (данное правило распространяется только на новые разумеваемые объекты).

15. Нормируемый перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: грунтовое, газонное или синтетическое покрытие, спортивное оборудование. Асфальтирование спортивных площадок не допускается.

16. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха

рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

10. Размещение и эксплуатация элементов праздничного оформления поселения

1. Решение о комплексном оформлении территории поселения к праздникам и установлении порядка оформления прочих краткосрочных мероприятий, в том числе праздничных, спортивных, культурных и общественных акций принимается распоряжением Администрации Клетского сельского поселения.

2. Разработку плана мероприятий комплексного праздничного оформления территорий поселения обеспечивает Дом культуры Клетского сельского поселения.

3. Заказчиком выполнения работ по оказанию услуг комплексного оформления территорий поселения к проведению праздников и прочих краткосрочных мероприятий значения, в том числе спортивных, культурных и общественных акций, выступает Дом культуры либо Администрация Клетского сельского поселения.

4. Ответственность за размещение, содержание и демонтаж элементов праздничного оформления несут их собственники и владельцы.

11. Общие требования по содержанию зданий, сооружений и земельных участков

1. Содержание зданий, сооружений и земельных участков осуществляют их собственники или иные правообладатели самостоятельно либо посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.

2. Благоустройство зданий, сооружений и земельных участков включает в себя:

- содержание фасадов зданий, сооружений;
- уборку и санитарно-гигиеническую очистку земельного участка;
 - сбор и вывоз отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей;
 - содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке.

12. Содержание фасадов зданий, сооружений.

1. Общие требования к внешнему виду фасадов зданий, сооружений:

- основным условием для фасадов зданий, сооружений является стилевое единство архитектурно-художественного образа, материалов и цветового решения. Локальные участки фасада, детали, элементы и дополнительное оборудование должны размещаться в соответствии с комплексным решением;

- цветовое решение должно соответствовать характеристикам и стилевому решению фасада, функциональному назначению объекта, окружающей среде;

- торцы домов (боковые фасады), просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью окрашиваются в цвет главного фасада;

- фасады зданий, сооружений не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии. Повреждения окраски фасада здания не должны превышать более 1% от общей площади фасада;

- изменения фасадов зданий, сооружений, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, допускаются в порядке, установленном нормативными правовыми актами;

- цветовая гамма фасада здания определяется согласно паспорту цветового решения фасадов здания и согласовывается в установленном порядке. Изменение цветового тона при эксплуатации здания, сооружения или ремонте не допускается;

- отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия и проектом зон охраны объектов культурного наследия по согласованию с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, и выполняется в стиле архитектуры зданий, в том числе в общем стилевом решении застройки улиц;

- окраска фасадов проводится только после приемки штукатурных, кровельных и лепных работ и в соответствии с паспортом цветового решения фасадов здания;

- приемка фасадов после ремонта, переоборудования и окраски производится приемочной комиссией.

2. Содержание фасадов зданий, сооружений включает:

- своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов, и их окраску;

- обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, примысков цокольных окон и входов в подвалы;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
- своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
- своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции, а также нанесенных граффити.

3. В состав элементов фасадов зданий, строений и сооружений, подлежащих содержанию, входят:

- приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;
 - входные группы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери и др.);
 - цоколь и отмостка;
 - плоскости стен;
 - выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.);
 - кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю и т.д.;
 - архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители, фриз, пояски и др.);
 - водосточные трубы, включая воронки;
 - парапетные и оконные ограждения, решетки;
 - металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и т.п.;
 - навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование и т.п.);
 - горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);
 - стекла, рамы, балконные двери;
 - стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.

4. Собственники, иные правообладатели зданий, сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны:

- по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать и промывать фасады, используя специальную технику и смывки по методике;
- по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), очищать и промывать, как правило, химическими средствами, внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах;
- проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада, с периодичностью в пределах 5-6 лет с учетом фактического состояния фасада;

- производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец, ступеней, примков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных открытий и иных конструктивных элементов).

Поддерживающий ремонт должен проводиться не реже одного раза в три года. Конструктивные элементы и отделка фасадов подлежат восстановлению по мере их нормального износа или при возникновении обстоятельств их внезапного повреждения (аварии, стихийные бедствия, пожар и т.д.) в течение двух месяцев со дня прекращения действия данных обстоятельств;

- выполнять охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.п.) в случае угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов.

5. При эксплуатации фасадов не допускается:

- повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;
- повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предусмотрено проектной документацией) архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фриз, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей и т.п.;
- нарушение герметизации межпанельных стыков;
- повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных примков;
- повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.;
- разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п.;
- отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от установленного для данного здания, сооружения проектным колерным паспортом;
- размещение и эксплуатация указателей наименования проспекта, улицы, переулка, площади, номера здания, сооружения, номера корпуса или строения без согласования с уполномоченным органом;
- размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, сооружения держателей флагов, флажштоков без наличия проекта, согласованного с уполномоченным органом;
- снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство новых или заделка существующих проемов, изменение формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и

лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами без согласования и получения разрешения в установленном порядке;

- использование профнастила, сайдинга, металлопрофилей, металлических листов и других подобных материалов для облицовки фасадов зданий, сооружений (за исключением производственных, складских, индивидуального жилищного строительства), для **ограждения территорий** (за исключением строительных) для зданий, сооружений, выходящих фасадами на территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), за исключением объектов культурного наследия;

- окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;

- частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых этажей зданий);

- произвольное изменение цветового решения, рисунка, толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования фасадов, в том числе окон и витрин, дверей балконов и лоджий, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;

- оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, нарушающими их декоративное решение и внешний вид;

- установка глухих металлических потолков на зданиях и сооружениях с выходящими и просматриваемыми фасадами с территорий общего пользования; установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

- изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

- некачественное решение швов между оконной и дверной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада;

- произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками;

- использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио, стойки сетей проводного радиовещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, парапеты, противопожарные лестницы, элементы заземления и т.п.) в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов;

- производство каких-либо изменений балконов, лоджий без соответствующего разрешения, развешивание ковров, одежды, белья с внешней стороны балконов, лоджий и окон главных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождение их разными предметами домашнего обихода;

- размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой;
- а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;
- закрывать существующие декоративные, архитектурные и художественные элементы фасада элементами входной группы, новой отделкой и рекламой при размещении входных групп;
 - самовольное (незаконное) крепление к стенам зданий, сооружений средств наружной рекламы и информации;
 - развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции, а также нанесение граффити на фасадах зданий, сооружений.

13. Размещение и содержание домовых знаков.

1. Здания, сооружения должны быть оборудованы домовыми знаками.
2. Здания, сооружения должны быть оборудованы унифицированными (форма, размер, цветовое решение, шрифтовое написание) знаками адресации (аншлагами и номерными знаками), жилые дома – указателями номеров домов, подъездов и квартир.
3. Аншлаги выполняются шрифтом одинакового размера на государственном языке Российской Федерации.
4. Общими требованиями к размещению аншлагов являются:
 - унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
 - хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.
5. Размещение аншлагов должно отвечать следующим требованиям:
 - высота от поверхности земли – 2,5-3,5 м;
 - размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;
 - привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
 - единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;
 - отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).
6. Номерные знаки должны быть размещены:
 - на главном фасаде – в простенке с правой стороны фасада;
 - у арки или главного входа – с правой стороны или над проемом;
 - на дворовых фасадах – в простенке со стороны внутриквартального проезда;
 - при длине фасада более 100 м – на его противоположных сторонах;
 - на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда;
 - у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;

- при размещении рядом с номерным знаком — на единой вертикальной оси;

- над номерным знаком.

7. Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка), или справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальный указатель).

8. Анонсы и номерные знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За чистоту и исправность анонсов и номерных знаков ответственность несут лица, отвечающие за содержание зданий.

9. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки, указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сетей. За сохранность и исправность вышеуказанных знаков ответственность несут установившие их организации.

10. Не допускается:

- размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также объектов, затрудняющих его восприятие;

- размещение номерных знаков и указателей вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;

- произвольное перемещение анонсов с установленного места.

11. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки необходимо принимать не менее 10% в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений необходимо принимать 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) — 1,5-3,0 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

14. Содержание земельных участков

1. Содержание территорий земельных участков включает в себя:

- ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);
 - обработку противогололедными материалами (реагентами) покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;
 - сгребание и подметание снега;
 - вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);
 - покос сорной растительности;
 - установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;
 - уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров (бункеров) и контейнерных площадок;

- отвод дождевых и талых вод;
- сбор и вывоз твердых бытовых крупногабаритных и иных отходов;
- полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;
- восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, инженерных коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведение реставрационных, археологических и других земляных работ;
- содержание ограждений строительных площадок, в том числе объектов незавершенного строительства. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, должны быть закрыты строительными сетками;

установку и содержание ограждений земельных участков разрушенных (разобранных, сносимых) зданий, сооружений, исключающих возможность проникновения на территорию посторонних лиц и (или) размещения отходов в несанкционированных местах.

2. Запрещается захламление участка любыми видами отходов.

15. Содержание дорог

1. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов расположенных на территории Клетского сельского поселения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляются специализированными организациями по договорам с Администрацией Клетского сельского поселения.

2. Содержание территорий дорог включает в себя:

- ремонт дорог, тротуаров, искусственных дорожных сооружений, внутриквартальных проездов;
- уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных зон, дорожек) и проезжей части дорог, искусственных дорожных сооружений;
- мойку и полив дорожных покрытий;
- уход за газонами и зелеными насаждениями;
- ремонт опор наружного освещения;
- ремонт и окраску малых архитектурных форм;
- устройство, ремонт и очистку смотровых и дожде приемных колодцев, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных дорожных сооружений;
- устройство, ремонт и ежегодную окраску ограждений, заборов, турникетов, малых архитектурных форм.

3. В целях сохранения дорожных покрытий не допускается:

- подвоз груза волоком;
 - сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
 - перегон по улицам городского поселения, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
 - движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

4. Требования к отдельным элементам обустройства дорог:

- сезонная покраска металлических направляющих пешеходных ограждений и тротуарных столбиков осуществляется ежегодно по окончании зимнего сезона, в период проведения месячника благоустройства. Перед покраской ограждения должны быть отремонтированы, очищены от грязи, промыты и загрунтованы;
- вся дорожная разметка должна быть выполнена в соответствии с утвержденными паспортами (схемами) на нанесение дорожной разметки в сроки и порядке очередности, установленными заказчиком работ;
- дорожная разметка дорог должна обеспечивать требуемые цвето- и светотехнические характеристики, коэффициент сцепления, сохранность по площади в течение всего периода эксплуатации;
- конструкции и системы крепления дорожных знаков выбираются в зависимости от условий видимости и возможности монтажа;
- дорожные знаки должны содержаться в исправном состоянии, своевременно очищаться и промываться;
- временно установленные дорожные знаки снимаются в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки;
- элементы визуальной-коммуникационной системы (указатели направлений движения транспорта и пешеходов, указатели планировочно-структурных элементов города (поселки, жилые районы, микрорайоны), устанавливаются на дорогах и транспортных развязках для указания направления движения к ним.

Содержание индивидуальных жилых домов и благоустройство территории

1. Собственники (или) наниматели индивидуальных жилых домов (далее – владельцы жилых домов), если иное не предусмотрено законом или договором, обязаны:

- обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов, ограждений(заборов), а также прочих сооружений в границах домовладения. Своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;
- иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии;

- включать фонари освещения в темное время суток (при их наличии);

- содержать в порядке территорию домовладения и обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории;

- содержать в порядке зеленые насаждения в границах домовладения;

проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередач и других инженерных сетей;

- складировать счищенный с прилегающей территории снег таким образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность зеленых насаждений;

- согласовывать с уполномоченным органом высоту, внешний вид и цветное решение ограждения домовладения;

- оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах предоставленного земельного участка при отсутствии централизованного канализирования выгребную яму, устроенную в соответствии с требованиями СанПиН и СНиП, регулярно производить ее очистку и дезинфекцию;

- производить складирование твердых и крупногабаритных отходов

в контейнеры, установленные на специальных площадках;

обеспечить своевременный сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов в соответствии с установленным порядком, заключить договор со специализированной организацией, осуществляющей данную деятельность;

2. На территории индивидуальной жилой застройки не допускается:

- размещать ограждение за границами домовладения;

- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на прилегающих к ним территориях;

- складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строительные материалы за территорией домовладения;

- мыть транспортные средства за территорией домовладения;

- строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за территорией домовладения;

- размещать на уличных проездах данной территории заграждения, затрудняющие доступ специального транспорта и уборочной техники или препятствующие им;

- разрушать и портить элементы благоустройства территории, засорять водоемы;

- хранить разукomплектованное (неисправное) транспортное средство за территорией домовладения;

- захламлять прилегающую территорию любыми отходами.

17. Порядок содержания земель сельскохозяйственного

назначения на территории поселения

1. **Собственники земельных участков, землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных участков земель сельскохозяйственного назначения на территории Клетского сельского поселения обязаны:**

- не допускать зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также захламления бытовыми и производственными отходами земель сельскохозяйственного назначения;
- соблюдать требования противопожарной безопасности. Не допускать сжигания пожнивных остатков и побочной продукции сельскохозяйственных культур на землях сельскохозяйственного назначения;
- проводить уходные работы в прилегающих лесополосах;
- производить опашку земельных участков;
- Не допускать загрязнение земель пестицидами и агрохимикатами выше предельно допустимых концентраций, а также снижение плодородия почв.

18. Содержание технических средств связи

1. Размещение кабельных линий связи, телевидения, радио, интернета и иных подобных сетей, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий, осуществляется подземным способом (в траншеях, каналах, тоннелях).

2. Проводка наружных коммуникаций к зданиям иным способом (воздушным, надземным) допускается только в случае невозможности размещения их под землей при условии получения соответствующих технических условий эксплуатирующих организаций.

3. Не допускается использовать в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов:

- опоры и элементы подвеса сетей наружного освещения;
- элементы обустройства автомобильных дорог: дорожные ограждения, элементы и конструкции, предназначенные для размещения светофоров, дорожных знаков;
- элементы фасадов, крыши, стен зданий и сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио, фронтоны, козырьки, двери, окна)

4. **Не допускается:**

- пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому;
- размещать запасы кабеля вне распределительного муфтового шкафа.

5. Собственники (владельцы) обязаны содержать технические средства связи (кабели, элементы крепления кабелей, распределительные и муфтовые шкафы и другие), а также подключаемые с их помощью технические устройства в надлежащем состоянии (не допуская надрывов

и/или отсутствия изоляционной оболочки, отсутствия покраски, наличия коррозии и/или механических повреждений, провеса проводов и/или намотки их на опоры освещения и линий электропередачи).

Содержание объектов (средств) наружного освещения

1. К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабели, источники питания (в том числе сборки, питательные пункты, ящики управления).

2. Улицы, дороги, площади, пешеходные тротуары, дворы, территории предприятий, учреждений и организаций должны освещаться в темное время суток. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20лк, а отключение – в утренние сумерки при повышении до 10лк.

3. Количество нефункционирующих светильников на площадях и улицах не должно превышать 5%.

4. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для утилизации. Не допускается вывозить указанные типы ламп на свалки, мусороперерабатывающие заводы.

5. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии и окрашиваться собственниками (владельцами, пользователями) по мере необходимости, но не реже одного раза в три года, и поддерживаться в исправном состоянии.

6. Содержание и ремонт уличного и придомового освещения, подключенного к единой системе наружного освещения, осуществляет уполномоченный орган или специализированная организация, выигравшая конкурс на проведение данных видов работ по результатам размещения муниципального заказа.

7. Опоры наружного освещения, защитные, разделительные ограждения, дорожные сооружения и элементы оборудования дорог должны быть покрашены, очищаться от надписей и любой информационно-печатной продукции, содержаться в исправном состоянии и чистоте.

8. При замене опор наружного освещения, указанные конструкции должны быть демонтированы и вывезены владельцами сетей в течение трех суток. Вывоз сбитых опор наружного освещения осуществляется владельцем опоры на дорогах незамедлительно, на остальных территориях – в течение суток с момента обнаружения такой необходимости (демонтажа).

9. За исправное и безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элементов и объектов, размещенных на опорах освещения несет ответственность собственник (владелец) данных опор.

10. Не допускается эксплуатация устройств наружного освещения при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических

проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

11. Не допускается самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного освещения.

12. **Собственники (владельцы) объектов наружного освещения** или объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также организации, обслуживающие объекты (средства) наружного освещения, **обязаны:**

- следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, осветительных установок, при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;
- следить за включением и отключением освещения в соответствии с установленным порядком;
- соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного освещения и оформления;
- своевременно производить замену фонарей наружного освещения.
- Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.

13. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения, расположенных на тротуарах, возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.

14. Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), возлагается на владельцев территорий, на которых находятся данные объекты.

19. Содержание малых архитектурных форм

1. К малым архитектурным формам относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, муниципальная мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории поселения.

2. Содержание малых архитектурных форм осуществляется правообладателями земельных участков в границах предоставленных земельных участков, на территориях общего пользования — обеспечивается уполномоченным органом на основании договора с организацией, выигравшей конкурс на проведение данных видов работ по результатам размещения муниципального заказа.

3. **Владельцы малых архитектурных форм обязаны:**

- содержать малые архитектурные формы в чистоте и исправном состоянии;
- в весенний период производить плановый осмотр малых архитектурных форм, производить их очистку от старой краски, ржавчины, промывку, окраску, а также замену сломанных элементов;

- в зимний период очищать малые архитектурные формы, а также подходы к ним от снега и наледи;
- обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницах не менее одного раза в год;
- следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
- в период работы фонтанов производить ежедневную очистку водной поверхности от мусора.

4. Не допускается:

- использовать малые архитектурные формы не по назначению (отдых взрослых на детских игровых площадках, сушка белья на спортивных площадках и т.д.);
- развешивать и наклеивать любую информационно-печатную продукцию на малых архитектурных формах;
- ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные элементы;
- купаться в фонтанах.

20. Содержание нестационарных объектов

1. Некапитальными нестационарными объектами являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять бесколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

2. Размещение нестационарных объектов осуществляется согласно схеме размещения таких объектов в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

3. По истечении срока договора аренды земельного участка нестационарный объект должен быть демонтирован арендатором, а земельный участок - освобожден и приведен в первоначальное состояние.

4. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками нестационарных объектов, обязаны:

- производить их ремонт и окраску. Ремонт должен осуществляться с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, определенных проектной документацией;

- следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня, малых архитектурных форм (при их наличии) на прилегающей территории, содержать указанную территорию в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами;

- устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать урны от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год.

5. Не допускается:

- возводить к нестационарным объектам пристройки, козырьки, навесы и прочие конструкции, не предусмотренные проектами;

- выставлять торгово-холодильное оборудование около нестационарных объектов;

- складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного характера у нестационарных объектов и на их крышах, а также использовать нестационарные объекты под складские цели;

- загромождать оборудованием, отходами противопожарные разрывы между нестационарными объектами;

- размещать нестационарные объекты под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также на расстоянии до вентиляционных шахт – менее 25 м, до окон жилых помещений, витрин торговых предприятий – менее 20 м, до стволов деревьев – менее 3 м.

6. Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0х5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

21. Содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома

1. Содержание придомовой территории многоквартирного дома (далее – придомовая территория) включает:

- регулярную уборку;

- обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колодцам инженерных сетей, источникам пожарного водоснабжения (гидрантам, водоемам и т.д.);

- сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов;

- озеленение и уход за существующими зелеными насаждениями;

- содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форм.

2. Все виды отходов должны собираться в контейнеры и бункеры, которые устанавливаются на контейнерных площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие, в необходимом количестве в соответствии с нормами накопления твердых бытовых отходов.

3. Граждане, проживающие в многоквартирных домах, обязаны:

- поддерживать чистоту и порядок на придомовых территориях;
 - размещать твердые бытовые и крупногабаритные отходы только в специальные контейнеры и на специальные площадки, расположенные на придомовых территориях, заключать договора на вывоз и утилизацию данных отходов со специализированной организацией.

4. На придомовой территории не допускается:

- сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
 - вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы вне хозяйственной площадки;
- загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
 - устанавливать контейнеры (бункеры) на проезжей части улиц и дорог, тротуарах, газонах и в зеленых зонах;
 - самовольно устанавливать ограждения придомовых территорий в нарушение установленного порядка;
 - самовольно строить дворовые постройки;
 - загромождать придомовую территорию металлическим ломом, бытовыми и строительными отходами, шлаком, золой и другими отходами производства и потребления, складировать и хранить тару;
 - выливать помой, выбрасывать отходы и мусор;
 - парковать и хранить транспортные средства на детских площадках, газонах, территориях с зелеными насаждениями вне зависимости от времени года, в том числе разукomплектованные (неисправные);
 - организовывать платную стоянку автотранспортных средств;
 - самовольно перекрывать внутриквартальные проезды посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;
 - производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигателя;
 - производить любые работы, отрицательно влияющие на здоровье людей и окружающую среду;
 - размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, автостоянки, а так же не включенных в схему нестационарных торговых объектов, кроме гостевых;

- осуществлять транзитное движение транспорта по внутридворовым проездам придомовой территории.

5. Благоустройство придомовой территории должна иметь:

- хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода;
- площадку для отдыха взрослых:
 - детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей.

6. На хозяйственной площадке должны находиться столбы с устройством для сушки белья, штанги для сушки одежды, вешалки, ящик с песком, урны для мусора, скамейки. Площадку следует оградить живой изгородью. Устройство и благоустройство площадок, элементов оборудования мест отдыха необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями.

7. Перед подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки должны иметь твердые покрытия. При устройстве твердых покрытий должна быть предусмотрена возможность свободного стока талых и ливневых вод.

23. Порядок сбора и вывоза отходов

1. Порядок сбора и вывоза отходов (далее - Порядок) регулирует отношения в области обращения с отходами производства и потребления, образующимися в процессе деятельности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также в процессе жизнедеятельности населения на территории Клетского сельского поселения и направлено на предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

2. Отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности граждан, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подлежат сбору, использованию (вторичное сырье), обезвреживанию, транспортировке и размещению.

3. Все индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, проживающие и имеющие во владении или пользовании в Клетском сельском поселении объекты недвижимости, обязаны иметь документы, подтверждающие вывоз ТКО в установленные места уполномоченными лицами согласно договору на вывоз отходов.

4. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом (собственники помещений в многоквартирном доме), собственники жилых домов, собственники и законные владельцы зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, земельных участков, на которых происходит образование твердых коммунальных отходов, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого находятся места сбора и накопления таких отходов.

5. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, необходимо вывозить в специально отведенные для этого места лицами, уполномоченными на вывоз мусора.

6. На территории Клетского сельского поселения запрещено складирование отходов, образовавшиеся во время ремонта, в места временного хранения отходов.

7. Размещение муниципальных отходов должно осуществляться на полигонах для захоронения ТКО или специальных установленных для этого местах.

8. Сжигание всех видов отходов без специализированного оборудования, обеспечивающего очистку выбросов до установленных норм, категорически запрещается.

9. Сбор отходов на территории Клетского сельского поселения производится:

- в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках;
- в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику;
- в оборудованные выгребы для жидких отходов в неканализованных зданиях;
- в урны для мусора.

10. Сбор крупногабаритных отходов производится на оборудованных площадках, отведенных для этих целей. Вывоз крупногабаритных отходов производится по мере заполнения площадок, но не реже одного раза в неделю.

12. Требования к конструкции контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов, контейнерных площадок, площадок для крупногабаритных отходов (далее площадки) и их установке:

- сбор твёрдых бытовых отходов производится в металлические контейнеры ёмкостью до 0,75 куб.м.;
- контейнеры должны быть окрашенными, иметь маркировку с наименованием владельца и вида собираемых отходов;
- контейнеры при «несменяемой» системе сбора должны промываться в тёплое время года не реже одного раза в 10 дней, при «сменяемой» системе сбора - после опорожнения;
- на площадках размещается информация о владельце, графике вывоза отходов, наименовании организации, осуществляющей вывоз отходов;
- площадки должны иметь твёрдое покрытие, удобный подъезд для специализированного автотранспорта и производства погрузо-разгрузочных работ, ограждение, препятствующее развалу отходов, санитарные и технологические разрывы для противопожарной безопасности;
- текущая уборка площадок проводится ежедневно, дезинфекция - в тёплое время года не реже одного раза в неделю.

13. Оборудование и содержание герметичных выгребных ям (септиков) для хранения жидких отходов осуществляется собственниками и пользователями индивидуальных и многоквартирных жилых домов, не оборудованных центральной канализацией.

14. Граждане, в результате жизнедеятельности которых образуются отходы (от приготовления пищи, уборки и текущего ремонта жилых помещений, зданий, упаковки товаров, крупногабаритных предметов домашнего обихода и др.) обязаны:

- соблюдать правила сбора твердых и жидких бытовых отходов - бытовые отходы складывать только в мусоросборники (контейнеры), установленные на специальных площадках, иные сборники отходов (выгребные ямы для не канализационного жилого фонда) или пользоваться услугой специализированных автомашин, производящих вывоз отходов

- соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы и правила, которыми запрещается: сбрасывать отходы и канализационные стоки вне установленных мест, в водоемы общего пользования, сжигать бытовые и растительные отходы в контейнерах, на территории жилой застройки;

- заключать договора на сбор и вывоз отходов со специализированной организацией.

15. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны:

- иметь места хранения отходов, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» или документы, подтверждающие использование ими иных мест хранения отходов;

- иметь договор на вывоз и размещение отходов со специализированной организацией.

16. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение работ этого вида.

17. Вывоз отходов осуществляется специальным транспортом или приспособленным для этих целей транспортом, с закрывающимся кузовом на полигон твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Транспортировка должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

17. Вывоз бытовых отходов производится на основании графика, согласованного с юридическим лицом, осуществляющим вывоз мусора.

18. Вывоз отходов осуществляется с 7.00 до 23.00 с периодичностью:

- твердых бытовых отходов - в холодное время не реже одного раза в трие суток

- ежедневно в тёплое время (при температуре выше -5 градусов);
- крупногабаритных отходов со специальных площадок - по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю;
- жидких отходов из выгребных ям (септиков) - по мере накопления, но не реже одного раза в полгода;
- отходов производственной деятельности предприятий — по мере накопления.

18. Согласно требованию Закона "О защите прав потребителей" организации, осуществляющие вывоз отходов, обязаны информировать потребителя об услугах на месте сбора (наименование предприятия, адрес, ссылка на лицензию, телефон), а также организовать работу по приему претензий потребителей.

19. В случае, если отходы брошены собственником или иным образом оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в собственности, во владении либо в пользовании которого находится земельный участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные отходы, может обратиться в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в соответствии с гражданским законодательством.

20. Ответственность за сбор отходов с территории индивидуальных жилых домов в соответствии с настоящим Порядком и заключаемым договором возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.

21. Ответственность за вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов в соответствии с настоящим Порядком и заключаемым договором возлагается на специализированную организацию.

22. Ответственность за техническое и санитарное состояние стационарных контейнеров, контейнерных площадок, выгребных ям, чистоту и порядок вокруг них несут их владельцы.

23. После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз работник организации-исполнителя, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавший при выгрузке мусор на контейнерной площадке.

24. В случае образования свалки мусора на контейнерной площадке, возникшей из-за срыва графика вывоза отходов, ликвидацию свалки производит исполнитель, вывозящий отходы.

25. У каждой маршрутной точки остановки мусоровоза (маршрутное движение) после загрузки отходов организация-исполнитель (водитель, помощник) обязана произвести уборку выпавшего мусора.

26. Число необходимых контейнеров на контейнерных площадках определяется от количества проживающих в жилищном фонде, степени благоустроенности ж/фонда.

27. Исполнитель, оказывающий услуги, обязан:

- иметь вывеску с наименованием предприятия, указанием профиля и форм организации его деятельности, юридического адреса и режима работы;

- предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предоставляемых услугах, порядке их оказания и оплаты;

28. У исполнителя в удобном для ознакомления месте должны находиться:

- правила предоставления услуг по вывозу твердых и бытовых отходов;
 - сведения об органе по защите прав потребителей при администрации муниципального образования;
 - прейскуранты на предоставляемые услуги;
 - предельные сроки выполнения услуг;
 - лицензия на право оказания услуги (в случае, если деятельность по оказанию такого рода услуг подлежит лицензированию согласно действующему законодательству);
 - гарантийные обязательства исполнителя услуг;
 - образцы договоров, квитанций, талонов и других платежных документов, удостоверяющих прием заказа на услуги и ее оплату;
 - сведения о льготах, предусмотренных законодательством РФ и Волгоградской области, актами местного самоуправления для отдельных категорий потребителей;
 - сведения о вышестоящей организации, сведения о собственнике (для предприятий других форм собственности).

29. Исполнитель:

- вывозит ТКО от мест временного их хранения (при контейнерной системе удаления) или от источников образования ТКО (при бесконтейнерной системе удаления) на полигон; содержит в чистоте контейнеры и контейнерные площадки, места сбора ТКО при бесконтейнерной системе удаления;
- производит работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации мусоросборников, мусоропроводов, мусоровозного (ассенизационного вакуумного) транспорта должны проводиться в соответствии с "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" СП 2.1.7/3.4.016-99;
- содержит мусоровозы в состоянии, отвечающем техническим и санитарным требованиям. Не допускает засорение отходами пути следования мусоровозов;
- грузит и вывозит крупногабаритные предметы, относящиеся к ТКО, в установленные сроки на полигон ТКО (свалку) по полученным заявкам потребителей;
- извещает Администрацию Клетского сельского поселения обо всех случаях нарушения сроков и графика вывоза ТКО и других нарушений и причинах этих нарушений, а также о выявленных нарушениях, допущенных другими участниками удаления ТКО;
- вывозит жидкие отходы потребления на сливные станции по полученным заявкам.

30. Исполнитель обязан:

- своевременно осуществлять в соответствии с договорами вывоз отходов и хозяйственно-фекальных стоков с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий;
- составлять на каждую специализированную машину маршрутные графики со схемой движения остановок;
- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков;
- вывозить твердые отходы производства и потребления на специальные полигоны (санкционированные свалки), а хозяйственно-фекальные стоки – на канализационные очистные сооружения (при наличии договора с обслуживающей организацией);
- вывозить промышленные нетоксичные отходы, не подлежащие дальнейшей технологической переработке, на свалки, разрешенные контролирующими и надзорными органами или полигоны твердых бытовых отходов;
- удалять бытовые отходы из домовладений с 7 часов утра до 23 часов.

31. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

32. Транспортировка отходов допускается только на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах при наличии копий следующих документов:

- лицензий на деятельность по перемещению (транспортированию) отходов соответствующего вида, класса опасности;
- паспорта опасных отходов;
- документа, подтверждающего факт передачи отхода на объект размещения отходов (факт оплаты размещения отходов);
- разрешения на размещение, обезвреживание или использование данного вида отходов, выданного собственнику отходов, либо доверенности природопользователя на передачу соответствующих видов отходов иному лицу.

33. Ответственность за соблюдение требований по безопасному обращению с отходами с момента погрузки отходов на транспортное средство и до их санкционированной выгрузки возлагается на перевозчика, если иное не отражено в договоре.

24. Контроль за исполнением Правил

1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют должностные лица, наделенные полномочиями по контролю за соблюдением нормативных правовых актов органов местного самоуправления и составлению протоколов об административных правонарушениях.

2. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные органы местного самоуправления и их должностные лица вправе:

- выдать предписание об устранении нарушений;

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством;
- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о возмещении ущерба.

3. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законом Волгоградской области «Об административной ответственности».

Приложение № 1

Таблица 1.

Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

Возраст	Назначение оборудования	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование
Дети преддошкольного возраста (1-3 г.)	А) Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии:	- песочницы
	Б) Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия:	- дощечки, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки - кубы деревянные 20х40х15 см; - доски шириной 15, 20, 25 см. длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10-15 см; - горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см; - лестница-стремянки - высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами - 10 и 15 см.
Дети дошкольного возраста (3-7 лет)	В) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве:	- качели и качалки.
	А) Для обучения и совершенствования лазания:	- пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; - доска деревянная на высоте 10-15 см

		<p>(устанавливается на специальных подставках).</p> <ul style="list-style-type: none"> - бревно со скользящим верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; - бум "Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; - гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; - гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см. - горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; - горка с песочкой и скатом, длина 240, высота 80, длина песочной ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см; - гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами - 25 см; - гимнастические столбики - стойка с обручем для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; - оборудование для метания в виде "цветка", "петуха", центр мишени расположен на высоте 120 см (младш.), - 150-200 см (ст. дошк.); - кольцебросы - доска с укрепленными кольцами высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; - мишени на штахетах из досок в виде четырех concentрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой; - баскетбольные шты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки. - гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; - разновысокие перекладины, перекладина-эскандер для выполнения силовых упражнений в висе; - "рукоход" различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; - спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; - сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-2,2-3 м, могут располагаться на одной линии или в форме букв "Г", "П" или змейкой. - спортивные комплексы: спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.).
<p>Дети школьного возраста</p>	<p>Для общего физического развития:</p>	
<p>Дети старшего школьного возраста</p>	<p>Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития</p>	